

# 新型コロナウイルス感染症に関するお願ひ

## 《献血前》

以下に該当される方は

「献血」をご遠慮いただいております。

- ◆新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）で陽性になったことがあり、**症状軽快から**（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）**2週間以内の方**
- ◆発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状出現日から2週間以内の方及び症状軽快から3日以内の方**
- ◆同居されている方が新型コロナウイルス感染者に該当し、発症日から**1週間以内の方**

## 《献血後》

献血にご協力いただいた方へ

以下に当てはまる場合は、献血日、氏名、生年月日を、できるだけ早く血液センターにご連絡をお願いします。

● 献血後 2 週間以内に

- ① 「新型コロナウイルス感染症」と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）が陽性になった。
- ② 発熱及び咳・呼吸困難などの呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状があった。

● 献血翌日までに同居されている方が新型コロナウイルス感染者または疑う症状があった。

症状の発生状況等もお聞きすることができます。

ご連絡をいただいた方のプライバシーは確実に守られますのでご安心ください。

各血液センターお問い合わせの一覧はこちらから  
<https://www.jrc.or.jp/about/search/bloodcenter>





# 献血に係る服薬基準について

お薬を服用されていても、種類や服用期間により、献血ができる場合があります。

献血にご協力いただく際には、お薬またはお薬手帳をお持ちいただくか、薬名を献血受付時にご申告ください。

検診医師が健康状態等を考慮し総合的に判断し、献血をご遠慮いただく場合もありますので予めご了承ください。

## 当日服用しても献血可能なお薬

ビタミン薬	貧血治療等の場合を除く
ミネラル剤	貧血治療等の場合を除く
漢方薬	肝疾患、感冒、喘息治療等の場合は要確認
抗アレルギー薬	ステロイド含有薬は3日間不可
高尿酸血症治療薬	
脂質異常症（高脂血症）治療薬	抗PCSK9抗体（注射薬）は3カ月間不可
胃腸薬	感染性胃腸炎症状がある場合を除く
予防薬としての胃酸分泌抑制薬	消化性潰瘍がある場合を除く
低用量ピル	事後の緊急ピルを除く
少量の女性ホルモン	更年期障害や月経困難症等の補充療法
局所投与の薬物 (点鼻、点眼、吸入、外用)	心疾患、喘息、病原微生物への局所療法の場合は要確認 外用抗炎症薬（塗布剤、貼付剤）は広範囲への使用の場合、 3日間不可※坐薬は、痔疾患薬を除き、内服薬と同じ扱い
緩下剤	
降圧薬	血圧がほぼコントロールされており、心、腎、血管系の 合併症がない場合に限る ※使用開始直後や服用量変更直後は要確認
前立腺肥大症治療薬	アボダート、アボルブ、サガーロ、プロスカー、プロペシア等を除く
喘息治療薬	予防的な吸入薬（ステロイド、長時間作用性β2刺激薬等） や抗アレルギー薬は可

## 当日服用していなければ献血可能なお薬

睡眠薬	
抗不安薬	
マイナートランキライザー	
解熱鎮痛剤	
風邪薬	症状が無い場合や軽い頭痛、生理痛等の頓用のみ、血小板献血を除き可
注射	薬効要確認
点滴	薬効要確認

## 薬剤服用歴を含む当日献血規制のないお薬

向精神薬	抗不安薬、マイナートランキライザーを除く
抗菌薬 (抗生素質、合成抗菌薬)	
抗真菌薬	
抗ウイルス薬	
痛風発作治療薬	コルヒチン
喘息治療薬	B 刺激薬（経口、長時間作用性 $\beta$ 2刺激薬を除く吸入、貼付）、キサンチン誘導薬
事後に服用する緊急ピル	


## 医療機器により原則献血いただけないお薬

抗けいれん薬	
抗凝固薬	
血小板凝集抑制薬	
抗甲状腺薬	
抗不整脈薬	
冠拡張薬	降圧のみ目的の場合は可
強心薬	
抗結核薬	
糖尿病治療薬	

その他、副作用等が知られている薬物（治療用ホルモン薬、免疫抑制剤、抗がん剤、乾癬治療薬、一部の育毛剤及び前立腺肥大症治療薬）や輸血用血液製剤以外の特定生物由来製品（アルブミン、免疫グロブリン、抗Dグロブリン、抗破傷風ヒト免疫グロブリン、ヒトハプトグロビン、フィブリノーゲン※手術時、フィブリン糊、トロンビン、抗HBsヒト免疫グロブリン、ヒト免疫グロブリン、ヒト由来プラセンタ注射薬）については一定期間または無期限献血不可の場合があります。



# 【献血】できない と思い込んでいませんか？




## \*「薬を飲んでいる」

から献血できないんだよ！

- 血圧・コレステロール値を下げる薬は当日服用していても献血できます！
- 服用している薬が献血可能か簡単に調べることができます！  
チャットボットで検索！

### ★献血基準に関するチャットボット



こちらのチャットボットは、献血を希望される方の目安となるよう、サービスの一環として運用しております。回答内容が必ずしも献血の可否を決定するものではありません。最終的な献血の可否につきましては、ご本人様の当日の体調も勘案し、献血会場の医師が総合的に判断いたします。あらかじめご了承ください。

## \*「もう年だから」

献血できないんだよ！

- 60歳～64歳までに一度でも献血していれば69歳まで献血できます！

献血カードの**アプリ**ができました！

アプリ

Web

「ラブラッド」への登録にご協力ください。



「献血予約」も「問診回答」もアプリでできる！

献血をもっと手軽に。

ダウンロードはこちらから→



App Store  
からダウンロード



Google Play  
で手に入れよう



お問い合わせ

静岡県赤十字血液センター沼津事業所 事業課 055-924-6611